EMPILHADEIRA DIESEL

FD2545

TON

Capacidade de Carga

2.500KG

ELEVAÇÃO

Torre Triplex

4.5M

Motor	Xinchai C490BPG
Potência Nominal	54hp / 2600rpm
Torque Máximo	147Nm / 1800rpm
Transmissão	YQX Automática
Garfos	1220×122×45mm
Pneus dianteiros	7.00-12-12PR
Pneus traseiros	6.00-9-10PR
Deslocador Lateral	LDSJ - TIER 1

GARANTIA DE 1 ANO

APEX

EMPILHADEIRAS

FD2545 DIESEL

APEX EMPILHADEIRAS

MODELO			
Capacidade nominal de carga (kg)		kg	2500
Distância do centro de carga (mm)		mm	500

DESEMPENHO			
Altura máxima de elevação	H	mm	4500
Ângulo de inclinação do mastro (frente/traseira)		α/β	6 / 12
Velocidade máxima de elevação (com carga / sem carga)		mm/s	560/600
Velocidade máxima de deslocamento (com carga / sem carga)		km/h	17/19
Capacidade de rampa (com carga)		%	15 / 20
Força máxima de tração (com carga)		N	16.5
Peso operacional		kg	3700

DIMENSÕES			
Comprimento do veículo (até o plano vertical dos garfos)		mm	2520
Largura do veículo	W	mm	1260
Altura total da proteção superior (Overhead Guard)	H3	mm	2110
Altura da torre recolhida	H1	mm	2145
Altura total na elevação máxima (com protetor carga)	H2	mm	5v505
Altura da elevação livre (com protetor carga)	H5	mm	130
Altura mínima do solo (vão livre do solo)		mm	110
Distância entre eixos	L	mm	1650
Bitola das rodas (dianteira / traseira)	W1	mm	970/980
Balanço dianteiro	L2	mm	462
Balanço traseiro	L3	mm	408

OUTROS PARÂMETROS			
Pneus (Dianteiros)	b		7.00-12-12PR
Pneus (Traseiros)			6.00-9-10PR
Dimensão dos Garfos (C*L*A)		mm	1070×120×40

MOTOR		
Modelo do Motor	-	Xinchai C490BPG
Potência Nominal	hp / rpm	54 / 2600
Torque Máximo	N·m / rpm	147 / 1800
Quantidade de Cilindros	-	4
Cilindrada	L	2,54



MOTOR

C490BPG

ASSENTO

ENCOSTO DE BRAÇO

SUSPENSÃO AJUSTÁVEL

FILTRO DE AR

PRÉ FILTRO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

FILTRO MOTOR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO

APEX
EMPILHADEIRAS

ROBUSTEZ E ALTA PERFORMANCE
PARA ELEVAR O SEU NEGÓCIO

41 99976-4445

apexempilhadeiras.com.br

apexempilhadeiras

Av. Senador Atilio Fontana S/N,
Estr. Velha de Alexandra, KM 3
Parque São João | Paranaguá - PR